

45° FLARING AND DOUBLE FLARING TOOL SET - FLANGIATUBI a 45° per CARTELLE SEMPLICI e DOPPIE

Per tubi in rame ricotto, ottone e alluminio.

- Forcella autocentrante con filettatura a passo corto per un avanzamento lento;
- Leva del perno estesa per ridurre al minimo lo sforzo;
- Cono in acciaio temperato, con rotazione libera, per flangiature uniformi senza sbavature;
- Barra di serraggio in acciaio con cromatura superficiale.




70097

Mod.	Descrizione
70097	45° Flaring, Double Flaring Tool Set. Flangiatubi a 45° per cartelle semplici su tubi Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" e 5/8" O.D. esterno e doppie su tubi Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2" O.D. esterno.
70097-M	Metric 45° Flaring, Double Flaring Tool Set. Flangiatubi a 45° per cartelle semplici su tubi metrici Ø 4, 6, 8, 10, 12, 15 e 16 mm. O.D. esterno e doppie su tubi metrici Ø 4,75, 5, 6, 8 e 10 mm. O.D. esterno.
Parti di Ricambio	
70192	Set of 5 Double Flaring Adapter. Set di (5) inserti per cartelle doppie su tubi Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2" O.D. esterno.
70192-M	Metric Double Flaring Adapter Set. Set di (5) inserti per cartelle doppie su tubi metrici Ø 4,75, 5, 6, 8 e 10 mm. O.D. esterno.

METRIC BUBBLE FLARING TOOL SET - FLANGIATUBI "A BOLLA" per le LINEE IDRAULICHE dei FRENI

Per linee idrauliche dei freni su auto Europee, Giapponesi e U.S.A. Flangiatura senza dover rimuovere la tubazione dal veicolo.

- Forcella autocentrante con filettatura a passo corto per un avanzamento lento;
- Leva del perno estesa per ridurre al minimo lo sforzo;
- Inserti acciaio temperato, con rotazione libera, per flangiature uniformi;
- Barra di serraggio in acciaio con cromatura superficiale;
- Valigetta in ABS antiurto.



71100

Mod.	Descrizione
71100	Metric Bubble Flaring Tool Set. Set flangiatubi per cartelle "a bolla" su tubi metrici Ø 4,75, 6, 8 e 10 mm. O.D. esterno.
Parti di Ricambio	
70192-M	Set of four Bubble Flaring Adapter. Set di (4) inserti per cartelle "a bolla" su tubi metrici Ø 4,75, 6, 8 e 10 mm. O.D. esterno.

PUSH-CONNECT FLARING TOOL SET - FLANGIATUBI IDRAULICO per le LINEE di RAFFREDDAMENTO delle TRASMISSIONI, per l'ADDUZIONE del CARBURANTE e per le LINEE IDRAULICHE dei FRENI

- Corpo pompa in alluminio anodizzato con valvola idraulica di sfianto per il ritorno del pistone a fine-corsa. Pressione Max 415 Bar.;
- Leva del perno estesa per ridurre al minimo lo sforzo;
- Inserti in acciaio temperato, con rotazione libera, per flangiature uniformi;
- Forcella in acciaio con cromatura superficiale;
- Valigetta in ABS antiurto.




Mod.	Descrizione
71200	Push-Connect Flaring Tool Set. Flangiatubi idraulico per cartelle "ad innesto" su tubi Ø 1/4", 5/16" e 3/8" O.D. esterno.

Parti di Ricambio	
71201	Hand-Held Hydraulic Press. Corpo pompa idraulica.
71204	1/4" Adapter. Inserto per tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71205	5/16" Adapter. Inserto per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71206	3/8" Adapter. Inserto per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71214	1/4" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71215	5/16" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71216	3/8" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71200-PB	Plastic Box. Valigetta in ABS antiurto.

PUSH-CONNECT, 45° and DOUBLE FLARING TOOL SET - FLANGIATUBI IDRAULICO per le LINEE di RAFFREDDAMENTO delle TRASMISSIONI, per l'ADDUZIONE del CARBURANTE e per le LINEE IDRAULICHE dei FRENI con CARTELLE a 45° SEMPLICI o DOPPIE

- Corpo pompa in alluminio anodizzato con valvola idraulica di sfianto per il ritorno del pistone a fine-corsa. Pressione Max 415 Bar.;
- Leva del perno estesa per ridurre al minimo lo sforzo;
- Inserti in acciaio temperato, con rotazione libera, per flangiature uniformi;
- Forcella in acciaio con cromatura superficiale;
- Valigetta in ABS antiurto.



Mod.	Descrizione
71300	Push-Connect, 45° and Double Flaring Tool Set. Flangiatubi idraulico per cartelle "ad innesto" su tubi Ø 1/4", 5/16" e 3/8" O.D. esterno, per cartelle a 45° semplici su tubi Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16" e 1/2" O.D. esterno, per cartelle a 45° doppie su tubi Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2" O.D. esterno. Valigetta in ABS antiurto

Parti di Ricambio	
71201	Hand-Held Hydraulic Press. Corpo pompa idraulica.
71097-01	45° Flaring Cone. Cono di flangiatura a 45°.
71204	1/4" Adapter. Inserto per tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71205	5/16" Adapter. Inserto per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71206	3/8" Adapter. Inserto per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.

71214	1/4" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71215	5/16" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71216	3/8" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71097-03	3/16" Adapter. Insetto per cartelle semplici e doppie su tubi Ø 3/16" O.D. esterno.
71097-04	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71097-05	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71097-06	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71097-08	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 1/2" O.D. esterno.
71097-13	Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per cartelle semplici e doppie su tubi Ø 3/16" O.D. esterno.
71097-14	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71097-15	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71097-16	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71097-18	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 1/2" O.D. esterno.
71300-PB	Plastic Box. Valigetta in ABS antiurto.

GM FUEL LINE FLARING KIT - FLANGIATUBI IDRAULICO per LINEE di ADDUZIONE CARBURANTE

Per cartelle speciali presenti sulle linee di adduzione carburante di auto GM General Motors e su alcune linee di ritorno dell'idroguida dello sterzo presenti su camion GM.

- Corpo pompa in alluminio anodizzato con valvola idraulica di sfiato per il ritorno del pistone a fine-corsa. Pressione Max 415 Bar.;
- Leva del perno estesa per ridurre al minimo lo sforzo;
- Insetti in acciaio temperato, con rotazione libera, per flangiature uniformi;
- Forcella in acciaio con cromatura superficiale;
- Valigetta in ABS antiurto.




Mod.	Descrizione
71400	GM Fuel Line Flaring Kit. Flangiaturbi idraulico per cartelle speciali su tubi Ø 5/16" e 3/8" O.D. esterno presenti nei giunti delle linee di adduzione carburante su auto GM General Motors e linea di ritorno dell'idroguida dello sterzo su camion GM. Valigetta in ABS antiurto.

Parti di Ricambio	
71201	Hand-Held Hydraulic Press. Corpo pompa idraulica.
71405	5/16" Adapter. Insetto per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71406	3/8" Adapter. Insetto per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71415	5/16" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71416	3/8" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71200-PB	Plastic Box. Valigetta in ABS antiurto.

DOUBLE FLARE AND METRIC BUBBLE FLARING TOOL SET - SET FLANGIATUBI IDRAULICO per CARTELLE a 45° SEMPLICI, DOPPIE e "A BOLLA"

Per tubi in rame ricotto, ottone e alluminio. Per cartelle metriche, "a bolla", per linee idrauliche dei freni su Auto Europee, Giapponesi e U.S.A..

- Corpo pompa in alluminio anodizzato con valvola idraulica di sfiato per il ritorno del pistone a fine-corsa. Pressione Max 415 Bar.;
- Leva del perno estesa per ridurre al minimo lo sforzo;
- Insetti in acciaio temperato, con rotazione libera, per flangiature uniformi;
- Forcella in acciaio con cromatura superficiale;
- Valigetta in ABS antiurto.



Mod.	Descrizione
71450	Double Flare and Metric Bubble Flaring Tool Set. Set flangiaturbi idraulico per cartelle a 45° semplici e doppie su tubi Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2" O.D. esterno. Per cartelle "a bolla" su tubi metrici Ø 4,75, 6, 8 e 10 mm. Valigetta in ABS antiurto.


Parti di Ricambio	
71201	Hand-Held Hydraulic Press. Corpo pompa idraulica.
71097-01	45° Flaring Cone. Cono di flangiatura a 45°.
71097-03	3/16" Adapter. Insetto per cartelle semplici e doppie su tubi Ø 3/16" O.D. esterno.
71097-04	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71097-05	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71097-06	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71097-08	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 1/2" O.D. esterno.
71097-13	Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per cartelle semplici e doppie su tubi Ø 3/16" O.D. esterno.
71097-14	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71097-15	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 5/16" O.D. esterno.

71097-16	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71097-18	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 1/2" O.D. esterno.
71475- 4M	4,75 mm. Adapter. Insetto per cartelle "a bolla" su tubi Ø 4,75 mm. O.D. esterno.
71475- 6M	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 6 mm. O.D. esterno.
71475- 8M	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 8 mm. O.D. esterno.
71475-10M	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 10 mm. O.D. esterno.
71475-14M	4,75 mm. Die Set. Coppia di blocchetti per cartelle "a bolla" su tubi Ø 4,75 mm. O.D. esterno.
71475-16M	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. per Ø 6 mm. O.D. est.
71475-18M	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. per Ø 8 mm. O.D. est.
71475-110M	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. p/Ø 10 mm. O.D. est.
71475-PB	Plastic Box. Valigetta in ABS antiurto.

UNIVERSAL HYDRAULIC FLARING TOOL SET - SET FLANGIATUBI IDRAULICO "UNIVERSALE"

Per tubi in rame ricotto, ottone e alluminio. Per cartelle a 45° semplici e doppie, metriche "a bolla", ad innesto Push-Connect, ad innesto con O-Ring di tenuta.

- Corpo pompa in alluminio anodizzato con valvola idraulica di sfogo per il ritorno del pistone a fine-corsa. Pressione Max 415 Bar;
- Leva del perno estesa per ridurre al minimo lo sforzo;
- Insetti in acciaio temperato, con rotazione libera, per flangiature uniformi;
- Forcella in acciaio con cromatura superficiale;
- Valigetta in ABS antiurto.



Mod.	Descrizione
71475	Universal Hydraulic Flaring Tool Set. Set flangiaturidraulico "Universale" per cartelle a 45° semplici e doppie su tubi Ø 3/16", 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2" O.D. est. Per cartelle "a bolla" su tubi metrici Ø 4,75, 6, 8 e 10 mm. O.D. est. Per cartelle ad innesto Push-Connect su tubi Ø 1/4", 5/16" e 3/8" O.D. est. e ad innesto con O-Ring di tenuta su tubi Ø 5/16" e 3/8" O.D. est. Valigetta in ABS antiurto.

Parti di Ricambio	
71201	Hand-Held Hydraulic Press. Corpo pompa idraulica.
71097-01	45° Flaring Cone. Cono di flangiatura a 45°.
71097-03	3/16" Adapter. Insetto per cartelle semplici e doppie su tubi Ø 3/16" O.D. esterno.
71097-04	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71097-05	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71097-06	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71097-08	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 1/2" O.D. esterno.
71097-13	Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per cartelle semplici e doppie su tubi Ø 3/16" O.D. esterno.
71097-14	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71097-15	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71097-16	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71097-18	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. su tubi Ø 1/2" O.D. esterno.
71475- 4M	4,75 mm. Adapter. Insetto per cartelle "a bolla" su tubi Ø 4,75 mm. O.D. esterno.
71475- 6M	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 6 mm. O.D. esterno.
71475- 8M	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 8 mm. O.D. esterno.
71475-10M	Adapter. Insetto c.s. su tubi Ø 10 mm. O.D. esterno.
71475-14M	4,75 mm. Die Set. Coppia di blocchetti per cartelle "a bolla" su tubi Ø 4,75 mm. O.D. esterno.
71475-16M	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. per Ø 6 mm. O.D. est.
71475-18M	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. per Ø 8 mm. O.D. est.
71475-110M	Die Set. Coppia di blocchetti c.s. p/Ø 10 mm. O.D. est.
71204	1/4" Adapter. Insetto per tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71205	5/16" Adapter. Insetto per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71206	3/8" Adapter. Insetto per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71214	1/4" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 1/4" O.D. esterno.
71215	5/16" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71216	3/8" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71405	5/16" Adapter. Insetto per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71406	3/8" Adapter. Insetto per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71415	5/16" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 5/16" O.D. esterno.
71416	3/8" Die Set. Coppia di blocchetti di serraggio per tubi Ø 3/8" O.D. esterno.
71475-PB	Plastic Box. Valigetta in ABS antiurto.