

## Little Helper™ CESOIA per il TAGLIO di TUBI in PVC e MANICHETTE FLESSIBILI

Per il taglio netto di tubi in Vinile, Polietilene, PVC con spessore sottile, ABS, manichette flessibili in gomma per il Settore Condizionamento, Refrigerazione e Automobilistico fino ad un Ø 1-1/4" (32 mm.) esterno.

- Corpo interamente in metallo con verniciatura a fuoco;
- Impugnatura con apertura a molla e gancio di sicurezza;
- · Lama di taglio, reversibile, in Acciaio Inox.



Mod.	Descrizione
APC-20	Little Helper <sup>™</sup> Cesoia in metallo per il taglio di tubi in Vinile, Polietilene, PVC, ABS e Manichette flessibili. Per tubo Ø Max <b>1-1/4</b> " ( <b>32 mm</b> .) esterno. Lunghezza <b>207 mm</b> .
Parti di Ricambio	
APCX02	Lama di taglio in Acciaio Inox.

## Kutt-All<sup>™</sup> CESOIE per il TAGLIO di TUBI in PLASTICA e MANICHETTE FLESSIBILI

Per il taglio netto di tubi in Vinile, Polietilene, PVC con spessore sottile, ABS, manichette flessibili in gomma per il Settore Condizionamento, Refrigerazione e Automobilistico fino ad un  $\varnothing$  **2-1/2**" (63 mm.) esterno.

- · Corpo in Nylon ad alta resistenza;
- Impugnatura con chiusura ad incastro;
- Lama di taglio ad alto contenuto di Carbonio.



Mod.	Descrizione	
PTHC-18	Kut-All <sup>™</sup> Cesoia in Nylon per il taglio di tubi in Vinile, Polietilene, PVC, ABS e Manichette flessibili. Per tubo Ø Max <b>1-1/8</b> " ( <b>29 mm</b> .) esterno. Lunghezza <b>207 mm</b> .	
PTHC-50	Cesoia c.s. per Ø Max <b>2-1/2"</b> ( <b>63 mm</b> .) esterno. Lunghezza <b>265 mm</b> .	
Parti di Ricambio		
PTHCX2	Lama di taglio in Carbonio per PTHC-18.	
PTHCX3	Lama di taglio in Carbonio per PTHC-50.	

## CESOIE per il TAGLIO di TUBI in PVC RIGIDO

Per il taglio netto di tubi in Vinile, Polietilene, PVC, Resina sintetica, Manichette flessibili...

- Corpo interamente in metallo con verniciatura a fuoco;
- Impugnatura con chiusura a cricco e gancio di sicurezza;
- Lama di taglio "a rasoio" in Acciaio SK-5 temperato.



Mod.	Descrizione	
PC-16	Cesoia in metallo per il taglio di tubi in PVC rigido con $\varnothing$ Max <b>25 mm</b> . esterno.	
PC-20	C.s. per tubo Ø Max 32 mm. esterno.	
PC-26	C.s. per tubo Ø Max 42 mm. esterno.	
PC-38	C.s. per tubo Ø Max 63 mm. esterno.	
Parti di Ricambio		
PCX16	Lama di taglio in Acciaio SK-5 temperato per PC-16.	
PCX20	Lama di taglio in Acciaio SK-5 temperato per PC-20.	
PCX26	Lama di taglio in Acciaio SK-5 temperato per PC-26.	
PCX38	Lama di taglio in Acciaio SK-5 temperato per PC-38.	