

ETICHETTE ADESIVE COLORATE "IDENTIFICAZIONE GAS REFRIGERANTI"


Queste etichette vengono comunemente applicate sulle bombole di stoccaggio del refrigerante per una facile identificazione del loro contenuto. Ogni etichetta riporta: il Tipo di Gas Refrigerante (es. R-410a), l'eventuale Marchio Registrato (es. Suva® 9100 / Genetron® AZ20 / Puron®), la Percentuale dei Componenti, il Nome del Composto Chimico e l'EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances (es. 50% HFC32 difluorometano EINECS 200-839-4 / 50% HFC125 pentafluoroetano EINECS 206-557-8), la classe ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) e la Pericolosità (es. 2.2A), il Numero di Identificazione ONU (es. ONU3163) e le AVVERTENZE sui gas e l'effetto sulla salute e sull'atmosfera.

- Ottima adesione su metalli e la maggior parte delle materie plastiche;
- Resistenti alle abrasioni e all'acqua;
- Colorate secondo lo standard PMS Pantone® Matching System (una codifica internazionale usata per l'editoria, la stampa e l'etichettatura);

Dimensioni : 101,6 x 76,2 mm.;

Spigoli arrotondati : Raggio 3,2 mm.

NOTA : Le etichette dei gas refrigeranti non sostituiscono la marcatura delle bombole.



Mod.	Descrizione
RIL- 23	Etichetta Autoadesiva di Identificazione Gas Refrigeranti per HFC R-23 Arcton® 23 Dim. 101,6 x 76,2 mm. Blu-Grigio Chiaro.
RIL-134a	HFC R-134a Suva® 134a Blu Chiaro.
RIL-152a	HFC R-152a Genetron® 152a Grigio-Verde Chiaro.
RIL-236fa	HFC R-236fa Suva® 236fa Grigio Scuro.
RIL-401a	HCFC R-401a Suva® MP39 Corallo.
RIL-401b	HCFC R-401b Suva® MP66 Senape.
RIL-401c	HCFC R-401c Suva® MP52 Blu-Verde.
RIL-402a	HCFC R-402a Suva® HP80 Ottone.
RIL-402b	HCFC R-402b Suva® HP81 Verde Oliva.
RIL-403a	HCFC R-403a Isceon® 69-S Grigio-Verde Chiaro.
RIL-403b	HCFC R-403b DuPont™ R403b, Isceon® 69-L Lavanda.
RIL-404a	HFC R-404a Suva® HP62, Forane® FX70 Arancio.
RIL-405a	HCFC R-405a G2015 Grigio-Verde Chiaro.
RIL-407a	HFC R-407a Klea® 60 Verde Alga.
RIL-407b	HFC R-407b Klea® 61 Crema.
RIL-407c	HFC R-407c Suva® 9000 / Klea® 66 Marrone Medio.
RIL-407d	HFC R-407d Marrone Scuro.
RIL-407e	HFC R-407e Grigio-Verde Chiaro.
RIL-408a	HCFC R-408a Forane® FX10 Porpora Medio.
RIL-409a	HCFC R-409a Forane® FX56 Beige Deserto.
RIL-409b	HCFC R-409b Forane® FX57 Grigio-Verde Chiaro.
RIL-410a	HFC R-410a Genetron® AZ20, Suva® 9100, Rosa.
RIL-410b	HFC R-410b Grigio-Verde Chiaro.
RIL-411a	HCFC R-411a Greencool® G2018A Porpora Scuro.
RIL-411b	HCFC R-411b Greencool® G2018B Blu-Verde.
RIL-413a	HFC R-413a Isceon® MO49 Blu Intenso.
RIL-414a	HCFC R-414a GHG-X4 Beige.
RIL-414b	HCFC R-414b Hot Shot™ Blu Medio.
RIL-416a	HCFC R-416a FrigC FR-12 Giallo-Verde.
RIL-417a	HFC R-417a Isceon® MO59 Verde.

RIL-422a	HFC R-422a Isceon® MO79 Giallo.
RIL-422b	HFC R-422b NU22B™ Blu.
RIL-422c	HFC R-422c Grigio-verde Chiaro.
RIL-422d	HFC R-422d Isceon® MO29 Verde Chiaro.
RIL-423a	HFC R-423a Isceon® 39TC Rosso Caldo.
RIL-427a	HFC R427a Forane® FX100 Verde-Blu.
RIL-507a	HFC R-507a Genetron® AZ50 Verde-Azzurro Scuro.
RIL-508b	HFC R-508b Suva® 95 Blu Scuro.
RIL-1234yf	HFO R-1234yf Honeywell/Dupont® HFO-1234yf Grigio-verde Chiaro.

ETICHETTA ADESIVA "GAS NON INFIAMMABILE"

L'etichetta deve essere applicata su tutte le bombole che contengono fluidi refrigeranti (esclusi gli HC).

Dimensioni : 101,6 x 101,6 mm.

Spigoli arrotondati : Raggio 3,2 mm.



Mod.	Descrizione
NFGL	Etichetta autoadesiva "GAS NON INFIAMMABILE" Verde. Dim. 101,6 x 101,6 mm.


ETICHETTA ADESIVA IDENTIFICAZIONE IMPIANTO AC/R

Queste etichette sono conformi alle Specifiche in accordo alle Normative Europee EN378 ed EN1494/2007 riguardanti l'etichettatura dei impianti di Condizionamento e/o Refrigerazione contenenti più di 2 - due Kg. di refrigerante. L'etichetta riporta lo spazio per la compilazione del Modello dell'apparecchiatura, l'Anno di Fabbricazione, il Numero di Serie del prodotto, le Pressioni Massime in Bar (lato alta - mandata del compressore e lato bassa - aspirazione del compressore) e le Note. Il tipo e la quantità di Gas Fluorurato ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto, il tipo e la Quantità di Olio Lubrificante del compressore.

- Ottima adesione su metalli e la maggior parte delle materie plastiche;
- Resistente alle abrasioni e all'acqua;

Dimensioni : 101,6 x 101,6 mm;

Spigoli arrotondati : Raggio 3,2 mm.



Mod.	Descrizione
ECSL	Etichetta autoadesiva di IDENTIFICAZIONE IMPIANTO AC/R. Dim. 101,6 x 101,6 mm.


ETICHETTE ADESIVE "REFRIGERANTE RECUPERATO"

Ogni etichetta indica : il Tipo di Refrigerante Recuperato (es. R-22), la Percentuale dei componenti, il Nome del Composto Chimico e il Numero EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances (es. HCFC22 clorodifluorometano EINECS 200-871-9), la Classe ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) e la Pericolosità (es. 2.2A), il Numero di Identificazione ONU (es. ONU1028) e le AVVERTENZE sui gas e l'effetto sulla salute e sull'atmosfera.

- Ottima adesione su metalli, bombole e la maggior parte delle materie plastiche;
- Resistenti alle abrasioni e all'acqua;
- Colorate secondo lo Standard PMS Pantone® Matching System (una codifica internazionale usata per l'editoria, la stampa e l'etichettatura);

Dimensioni : 101,6 x 76,2 mm;

Spigoli arrotondati : Raggio 3,2 mm.



Mod.	Descrizione
RRL- 11	Etichetta autoadesiva REFRIGERANTE RECUPERATO CFC R-11 Arancio. Dim. 101,6 x 76,2 mm.
RRL- 12	CFC R-12 Bianco.
RRL- 13	CFC R-13 Azzurro.
RRL-13b1	BFC R-13b1 Corallo.
RRL- 22	HCFC R-22 Verde Chiaro.
RRL-113	CFC R-113 Viola.
RRL-114	CFC R-114 Blu Scuro.
RRL-115	CFC R-115 Grigio-Verde Chiaro.
RRL-123	HCFC R-123 Blu-Grigio Chiaro.
RRL-134a	HFC R-134a Blu Chiaro.
RRL-500	CFC R-500 Giallo.
RRL-502	CFC R-502 Lavanda.
RRL-503	CFC R-503 Blu-Verde.

ETICHETTE ADESIVE "REFRIGERANTE RIGENERATO"

Ogni etichetta indica : il Tipo di Refrigerante Rigenerato (es. R-22), il nome del Composto Chimico e il Numero EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances (es. HCFC22 clorodifluorometano EINECS 200-871-9), la Classe ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) e la Pericolosità (es. 2.2A, ONU1018) e le AVVERTENZE sui gas e l'effetto sulla salute e sull'atmosfera.

- Ottima adesione su metalli, bombole e la maggior parte delle materie plastiche;
- Resistenti alle abrasioni e all'acqua;
- Colorate secondo lo Standard PMS Pantone® Matching System (una codifica internazionale usata per l'editoria, la stampa e l'etichettatura);

Dimensioni : 101,6 x 76,2 mm;

Spigoli arrotondati : Raggio 3,2 mm.



Mod.	Descrizione
RRIL- 22	Etichetta autoadesiva REFRIGERANTE RIGENERATO HCFC R-22 Verde chiaro. Dim. 101,6 x 76,2 mm.
RRIL-134a	HCFC R-134a Blu Chiaro.




ETICHETTE ADESIVE per SPLIT SYSTEMS

L'etichetta deve essere applicata sull'unità motocondensante del tipo Split System secondo il refrigerante contenuto. Sono conformi alle Specifiche in accordo alle Normative Europee EN842/2006. Ogni etichetta indica il tipo di Gas Refrigerante Fluorurato ad effetto serra disciplinato dal Protocollo di Kyoto e riporta lo spazio per la compilazione della quantità di Gas refrigerante precaricata in fabbrica (1); della quantità aggiunta in cantiere (2) e della quantità totale (1) +(2).

- Ottima adesione su metalli e la maggior parte delle materie plastiche;
- Resistente alle abrasioni e all'acqua;

Dimensioni : 76,2 x 50,8 mm;

Spigoli arrotondati : Raggio 3,2 mm.



Mod.	Descrizione
SSIL	Etichetta autoadesiva per Split System. Grigio. Dim. 76,2 x 50,8 mm.
SSIL 407c	Etichetta autoadesiva per Split System R-407c .
SSIL 410a	Etichetta autoadesiva per Split System R-410a .

ETICHETTE ADESIVE per CIRCUITI FRIGORIFERI


Queste etichette vengono comunemente applicate sulle Apparecchiature (Compressori, Unità Motocondensanti, Chiller, Armadi...) per una facile identificazione dei Refrigeranti contenuti / rimossi e Olii lubrificanti impiegati.

Ogni etichetta riporta lo spazio per la compilazione del Tipo di Gas Refrigerante Contenuto e/o Rimosso, dell'Olio impiegato, la Data, il Nome dell'Operatore, la Ditta, l'Indirizzo, il Telefono, il Fax ed eventuali Commenti.

- Ottima adesione su metalli, bombole e la maggior parte delle materie plastiche;
- Resistenti alle abrasioni e all'acqua;
- Personalizzabili con Logo del Grossista, Rivenditore, Installatore... come promozione commerciale.

Dimensioni : 101,6 x 76,2 mm;

Spigoli arrotondati : Raggio 3,2 mm.



Mod.	Descrizione
SCL	Etichetta autoadesiva QUESTO CIRCUITO CONTIENE Rosso. Dim.101,6 x76,2 mm.
RRGL	" GAS REFRIGERANTE RIMOSSO " Rosso.